


ชื่อหน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน													
ตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562													
ที่	มาตรฐาน	คะแนนมี 3 ระดับได้แก่ 1 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน									รวมจำนวนมาตรฐานที่ปฏิบัติได้	จำนวนข้อ NA ในแต่ละมาตรฐาน	คะแนน
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0	5.00
2	ป้ายบังคับ	1	1	1							3	0	5.00
3	โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์	1	1	1	1	1					5	0	5.00
4	ตู้เก็บเอกสาร	1	0.5	1	1	1	1				5.5	0	4.58
5	เพิ่มเอกสาร	1	1	1							3	0	5.00
6	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	1	1	1	1	1			7	0	5.00
7	อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	8	0	4.44
8	ห้องประชุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0.00
9	ห้องรับแขก/มุมรับแขก	1	1	1							3	0	5.00
10	แผงสวิทช์ไฟ	1	1								2	0	5.00
11	เครื่องปรับอากาศ	1									1	0	5.00
12	ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน	N/A	1	1	1	1	1	N/A	1	1	7	2	5.00
13	ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร	1	1	1	1	1	1	1			7	0	5.00
14	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต	N/A	N/A	N/A	N/A						0	0	0.00
15	การดูแลถังดับเพลิง	N/A	N/A	N/A							0	0	0.00
16	ตู้น้ำดื่ม	N/A	N/A	N/A							0	0	0.00
17	ถังขยะ	1	1	1							3	0	5.00
											รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ	64.03	
											จำนวนมาตรฐาน	13.00	
											ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	4.93	
											ระดับการตรวจประเมิน	ดีมาก	

ข้อดี/ที่นาชื่นชม

1. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐาน 5ส
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมรับการตรวจประเมิน
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการทำ 5ส
4. มีความเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดวางปลั๊กต่อพ่วงให้สะดวกและปลอดภัย
2. เพิ่มความชัดเจนและความหมายที่เป็นรูปธรรมของการใช้สีในการจัดเรียงเพิ่มเอกสาร
3. ควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานของตู้เอกสารให้ถูกประเภท